


SALUD

Los diabéticos, un grupo de riesgo para la impotencia

- Enrique Cuñat dice que el enfermo de diabetes es más proclive a la disfunción eréctil
- El urólogo señala que la impotencia puede equipararse a las patologías vasculares

CRISTINA GARCIA CASTELLON

Los diabéticos son uno de los grupos sociales de mayor riesgo de padecer disfunción eréctil. Así lo explicó ayer el urólogo del Hospital General de Castellón Enrique Cuñat, que participó junto a la presidenta de la Asociación de Diabéticos M Teresa Marí en una conferencia, *La impotencia, ¿tiene solución? Complicaciones en la diabetes*, en el edificio Hucha. **"Los diabéticos son enfermos de riesgo en todo tipo de patologías vasculares, entre ellas la disfunción eréctil. Y la enfermedad puede manifestarse antes que en los no diabéticos y en mayor grado; pero puede prevenirse"**, señala Cuñat. En la tertulia se hizo hincapié en los factores de riesgo para la arteria coronaria, que son los mismos que para la impotencia. **"Lo que es malo para la arteria coronaria, es malo para los órganos eréctiles"**, aduce Cuñat. Además, tras un infarto agudo de miocardio se han descrito porcentajes de disfunción eréctil de entre un 38% y un 78% de los pacientes, según la edad.



La conferencia impartida por Cuñat y Marí contó con numerosa participación.
FERNANDO GARRIDO

Cuñat, uno de las primeras autoridades en Urología, aseguró que, **"con una dieta mediterránea, dejando de fumar, evitando la obesidad, el sedentarismo y el colesterol, como base para un tratamiento, se puede evitar la propensión a la impotencia"**. Cada día son más los hombres que se deciden a prevenir o curar esta disfunción: **"Se va perdiendo el miedo; hay más información, y ya no se vive el problema en silencio"**.