

Sanitat pide a los médicos que receten aspirinas a los diabéticos

Redacción»


El departamento de Sanitat de la Generalitat ha pedido a los médicos que receten ácido acetilsalicílico (aspirinas) a las personas diabéticas para prevenir enfermedades cardiovasculares al detectar que existe una clara infratilización de este fármaco de reconocida eficacia en la prevención de estas patologías. Según Efe, Sanitat ha manifestado que es «especialmente preocupante la escasa utilización de prevención secundaria, ya que sólo la mitad de las personas diabéticas con antecedentes de enfermedad cardiovascular reciben este

tratamiento.» Se estima que más del diez por ciento de la población catalana mayor de 30 años sufre diabetes tipo 2, que es la que el paciente no necesita medicarse con insulina para tratar la enfermedad, y que en total en España hay unos tres millones de personas.

DIABETES MELLITUS

La diabetes mellitus, comporta un elevado riesgo cardiovascular y debido a esto la Asociación Americana de Diabetes aconseja el uso de la aspirina en la prevención de la enfermedad cardiovascular, por su papel como antiagre-

gante plaquetario. Para Sanitat, el bajo uso de la aspirina está relacionado con la relativa baja frecuencia con la que los médicos recomiendan este tratamiento preventivo a sus pacientes, a pesar de que es una recomendación que cuando se hace la siguen más del 75 por ciento de los enfermos. La Asociación Americana de Diabetes aconseja que tomen este fármaco los diabéticos con antecedentes de enfermedad coronaria y las personas con diabetes del tipo 1 o 2 con historial familiar de enfermedad coronaria, hipertensas, fumadoras y obesas con más de 30 años de edad.



El ácido acetilsalicílico de la aspirina previene enfermedades cardiovasculares