




**MAGAZINE**

**EL MUNDO**

**DOMINGO 25 DE FEBRERO DE 2001**

El Ministerio  
de Sanidad  
y Consumo **informa**

**A LOS USUARIOS DE INSULINA EN VIALES DE 40 UI/ml**



**El 28 de Febrero de 2001**  
se producirá el cambio  
de la concentración de los


**VIALES DE INSULINA**

pasando de ser de

**40 UI/ml a 100 UI/ml**

y de las

**JERINGAS GRADUADAS**  
para su administración.



**MUY IMPORTANTE**

**NO** utilizar insulinas de 100 UI/ml con jeringas de 40 UI/ml, corre Ud. el riesgo de padecer una **hipoglucemia**.

**NO** utilizar jeringas de 100 UI/ml con viales de 40 UI/ml, corre Ud. el riesgo de padecer una **hiperglucemia**.

El cambio de los viales de 40 UI/ml a 100 UI/ml no modifica en ningún caso la dosis prescrita, la frecuencia de la administración ni el tipo de insulina.

**PARA SU SEGURIDAD**, a partir del 28 de Febrero de 2001 y en el momento de adquirir una nueva receta, deberá llevar a su farmacéutico los viales de insulina de 40 UI/ml para su destrucción y las jeringas de 40 UI no utilizadas a su Centro Sanitario, para su destrucción.

